Kaisi baladi



0MTP1447



Vass2R09s106-110 0Mtp1447 tain the took to

4.7 A 11 Kaisi bailadi



DESIGNATION kaisi baladi CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A souche 11 Vigueur : 2,5 PORT : érig - (2 érig - couché Pédoncule : L - M - C Millerandage: 0 Date de Véraison: 1-8-72 Date de Maturité: 5-9-72 Pourriture : 1 GRAPPE : G -M - : L - M BAIE : TGE - M - P > 19X19 disc. - sph. - ell. obov. - cyl. - fus. COULEUR : (BI) - Gr - Rs - Rg - N SAVEUR : (5) - m - ar - fox - herb. CHARGE : s1 1 s2 1 s3 o avec pépins - apyrène s40 JUS | inc | - coloré

```
Kaisi Caladi
Malvasia Rasteiro
 DESIGNATION
 CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A souchest
 Vigueur: 3.5
PORT : érig - ( érig - couché
Pédoncule : L - M - C
Millerandage : 0,5
Date de Véraison: 7.8.73
Date de Maturité: 44.873 x + 2
Pourriture :
GRAPPE : G-M-P: L-M-C
BAIE : TG - G - M - P 19X18
    disc. - (sph.) ell - ov.
    obov. - cyl. - fus.
COULEUR : (B1) - Gr - Rs - Rg - N
SAVEUR : (S) - m - ar - fox - herb.
            CHARGE :
812
s21
     avec pépins - apyrène
s3 3
843
     JUS : inc. - coloré
```

DESIGNATION: Kaisi baladi

CLOS 4 PLANCHE 7 RANG A Souche M

Vigueur: 4,5

PORT: érig - ½ érig - couché

Pédoncule: L - M - 6

Millerandage: 0
Date de Véraison: 28-7-74

Date de Maturation: 4.9-74

Pourriture: A

GRAPPE: G - M-Phy

dis. - D. - eller ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR: Ell - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR: S - m - ar - fox - herb.

CHARGE:

\$40
\$56

JUS: inc. - coloré

Année: 1970 Emplacement ... 4-7 A.11 Désignation Kaisi baladi

	! Nombre ! Total d'yeux	DATES						
		27.3	1-4	!	<u>-</u>	<u>!</u>	!!	
1	3	1	3	!!	!	!	!	
3	2	1	2 *	!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	
5	4	0	3,	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!	! ! !	
	many delical facility of the special control		() le 3	0-3-70	13		===

	ombre ! Total !-	DATES					
!!!	d'yeux!	30/3	2/4	!	!	!	-Ţi
17!	!	!	7			1	!!!!
2	!	. !				!	! !
1 3) 1		!			,		
1 4 1	, ;	. !	1.	Dle 1-4	-Hal	-2!)	1 1
i=======i==	!	1 !	4 !	!			<u>i i</u>

Année:
Emplacement 4.7411 Désignation / Kaiti baladi...

! ! Nombre ! Total		! DATES!						
!	! d'yeux	17.3	203					
1 1	! 4 !	0	! 3.	! ! ! ! ! !				
! 2	! 4	2	! 4 .					
! 3	2	0	1.					
! 4	13	0	! 9/	Da 19.3-72x 9				
! 5	1 40 1	1	6.					

Veraison à 50 % 73 80 80 81 42 8 43 +2,8

4. 7 All 10-8 +15 25-8 +4 24-8 +3 +2,8

Toutilité taille onurte, 83 84 4.7 All 5 6

Kaisi baladi 4.7AM S-4

Désignation : Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonno -

41 - épanoui D- moyen 2 - globuleux 3.

- 41 glabre 4 sétoux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 42 blanc Orfanyo ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 cuivré 4 jauno 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9.

- 43 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 44 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liséré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 contièrement bronzées 7 vertes 6 autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

-Calvo 69

Kaisi baladi 4.7AMS.4

Désignation : Emplacement :

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonno

- 45 Nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 0duveteux 8 cotonneux 9.
- 46 Limbe : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranécux 0 duveteux 8 cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté O-és.

- 47 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liséré carminé 3 fagois cuivré 4 jaunc 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 6 vert 6 autre 9.
- 48 à pétiole glabre 4 séteux 6 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 48 totalement 1 sillon 2 partiellement
 - (F) RAMBAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 🗿

- 49 glabre O- à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 0 cotonneux 1. entièrement 1 partiellement 2.
 - (I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 69

Désignation:
Emplacement:

Kaisi baladi

4.7 A M's.3

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonno

50 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3.

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9.

51 - nocuds : dos coloré (1 - à raics 2 - vert 3.

ventre coloré (7 - à raics 8 - vert 9.

52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ à la base rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 60

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 69

Kaisi baladi 4.7 A 11 s.1

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE. colonne 34 petite 1 - moyenne (2) - grande (3) Face supérioure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5-velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9. 34 -Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 6 - velouté 6 aranéoux 7 - duvetoux 8 - cotonnoux 9. limbe: glabro 4 - séteux 5 - volouté 6 - aranéeux 7 - duvetoux 8 - cotonneux 9. 35 -Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté Lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 36 - Surface: unic 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6. Nervures: Face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4. Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 6 38 -Couleur: vert jaune 0- vert franc 2- vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5. PETIOLE 39 - long (moyon 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - particllement8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.

40 - coloré 1 - partielloment coloré 2 - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 supériour à 90° 3.

anglo pétiolo/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -Calvo 69 supériour à 90° 3.

Emplacement : Désignation :

Kaisi baladi 4.7A11

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.

24 - Lache 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9,

25 - A pédoncule herbacé () - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9. Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme: discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant ()- non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpo charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutro 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7:

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3,

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile

Calvo 70

DEMONINATION / Kaisi balashi
EMPLACEMENT / 4.7A11 4,5

SARMENT DE VIGNE

: long (1), moyen (2), court (3). : grôle (1), fort (2). : ramifié (1), peu ramifié (2). Sarmont : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2) Doorce Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (5), autre (4). : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4),
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils
massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7),
duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3) Surface : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3). Villosité : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4). Nocuds Mérithalle de longueur moyenne : : gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), : uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4) : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8). : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3). : marron (1), brun rouge (2), gris (3). Yeux Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2):
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

```
Emplacement: cl 4 pl 7 A11
  8 - Angle des nervures ..... 1 - (2) - 3.
  9 - L<sub>1</sub>/L ..... (9 - (2) - 3.
 11 - Lobes ..... 1 - 3 - 5 - 7 - 2
  12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
  13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - 3.
  15 - S.L.S. (forme) ...... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
  16 - Dents : forme
                ..... (1)-2-3.
17 - Dents : Méd/B
                 ..... 1 - 2 - 3
 18 - Angle lob. term. ...... 1 - 2 - 3.
 19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
 22 - Largeur S.P. ..... ( - 2 - 3 - 4 - 5.
  23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                  Direction : 1-(2)-3.
                  Forme : (4) - 5.
                  Médiane/Base : 6 - 7 - 8.
```

No d'ordre :

Origine :

Désignation: Kaisi baladi